



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

KS1000 KUBOTA

Mini nakladač pásový KS1000

Mini nakladač **BGKS1000** KUBOTA kombinuje kompaktní velikost s vysokým výkonem a robustností, což ho činí ideální volbou pro náročné stavební a zemědělské práce. Jeho schopnost pracovat v úzkých a těžko přístupných prostorech spolu s vysokou nosností a snadnou obsluhou zajišťují, že je neocenitelným nástrojem pro profesionály hledající spolehlivý a výkonný stroj.





BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

Výkonnost a efektivita

- **Výkonný KUBOTA motor:** Poskytuje dostatečný výkon pro náročné úkoly a zajišťuje spolehlivý provoz i v těžkých podmínkách.
- **Vysoká nosnost:** Schopnost přenášet až 1.000 kg materiálu na jedno naložení výrazně zvyšuje produktivitu práce.

Vysoká mobilita a snadná manipulace

- **Čtyřkolový pohon (4WD):** Zajišťuje vynikající trakci a stabilitu na různých typech terénu, včetně nerovných a kluzkých povrchů.
- **360° otočný trup:** Umožňuje snadné ovládání a přístup k materiálům z jakéhokoli úhlu bez nutnosti přesouvání celého stroje.

Kompaktní a robustní design

- **Malý a výkonný:** I přes kompaktní velikost je KS 1000 schopen zvedat a přenášet těžké náklady až do 1.000 kg, což z něj činí ideální nástroj pro práci v omezených prostorech.
- **Odolná konstrukce:** Robustní rám a kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost stroje i v náročných pracovních podmínkách.

Použití

Mini nakladač BGKS1000 KUBOTA je ideální pro široké spektrum prací na stavbách, v zemědělství a krajinářství. Typické aplikace zahrnují:

- Nakládání a přenášení materiálů jako je štěrk, písek, zemina a stavební suť
- Vyrovnávání terénu a příprava půdy pro stavební nebo zemědělské účely
- Manipulace s paletami a přepravními kontejnery
- Úpravy a údržba krajinných ploch


Příslušenství



Hydraulické nůžky	Kleště	Čistící kartáč	Štěpkovač
-------------------	--------	----------------	-----------



Lžice	Lžice	Kleště na dřevo	Radlice
-------	-------	-----------------	---------



Grab	Rotační vrtačka	Rotační kultivátor	Lžice
------	-----------------	--------------------	-------



Sněžný pluh	Lžice s čističem	Kladivo	Hrabací kleště
-------------	------------------	---------	----------------



Nůžky na dřevo	Vidlicový rám
----------------	---------------



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynakladace.cz
info@minibagrynakladace.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BGKS1000
Hmotnost	1450kg
Objem základní lžíce	0.167m ³
Šířka základní lžíce	932mm
Motor	Kubota D1105
Max. výkon motoru	14,2kW/2200ot./min
Objem motoru	1123cm ³
Typ motoru	vznětový 3 valcový vodou chlazený
Elektrická soustava	12V
Baterie	45Ah
Hlavní čerpadlo	pístové čerpadlo
Průtočnost hlavního čerpadla	89l/min
Tlak hydrauliky	22mpa
Pohon pojezdu	2 hydromotory (BETT) Butuo
Typ pojezdu	hydraulický pasový
Rychlost jízdy	až 6,5km/h
Startování	elektrický startér

PRACOVNÍ ROZSAH

Max. nosnost	1.000kg
Max. hydraulická nosnost	1320kg
(B) Max. výška vykládky	1750mm
(A) Max. výška zdvihu lžíce	2980mm
Svahová dostupnost	33°

ROZMĚRY

(C, D, E) Rozměry se základní lžící	932x2120x1420mm
(C) Výška	1420mm
(D) Délka se lžící	2980mm
(E) Délka bez lžíce	2120mm
(F) Rozvor	1180mm
Šířka podvozku	920mm
Světlá výška podvozku	145mm
(H) Šířka stopy	180mm
(G) Šířka stroje	932mm



BINDEMAT a.s.
Rybářská 365
735 62 ČESKÝ TĚŠÍN – MOSTY

tel. +420 702 196 500
tel. +420 702 196 504
www.minibagrynkladace.cz
info@minibagrynkladace.cz

